園JOYシリーズ

バッテリ動噴〈リチウムイオン・カートリッジ式〉

園JOY

EcoLiCa 真 【makoto】

圧力スイッチ付

除草用
スーパー25　W型
低圧時
噴霧時間110分：180分
総吐出量71.5ℓ：180ℓ
防除用
樹脂縦型2頭口　樹脂ニュー自在噴口
高圧時
噴霧時間110分：115分
総吐出量　77ℓ：95.5ℓ

カートリッジ式
リチウムイオン蓄電池

BP-10Li-DX

EcoLiCa 瞳 【hitomi】

圧力スイッチ付

除草用
スーパー25　W型
低圧時
噴霧時間150分：240分
総吐出量　90ℓ：288ℓ
防除用
樹脂縦型2頭口　樹脂ニュー自在噴口
高圧時
噴霧時間　60分：70分
総吐出量　72ℓ：112ℓ

カートリッジ式
リチウムイオン蓄電池

BP-15Li-DX2

乾電池式動噴

「駆動」静 mini 【sizuka】

圧力スイッチ付

単1形
乾電池4本で
防除噴口22杯
噴霧可能

DP-5

「駆動」静 【sizuka】

圧力スイッチ付

除草用　スーパー25
低圧時
噴霧時間　330分
総吐出量　185ℓ
防除用
樹脂1頭口　自在ジェットノズル
高圧時
噴霧時間300分：330分
総吐出量130ℓ：160ℓ

単1形
乾電池4本で
除草噴口18.5杯
防除噴口16杯
噴霧可能

DP-10DX

「駆動」静 で楽っす。 【sizuka】

圧力スイッチ付

除草用　スーパー25
低圧時
噴霧時間　80分
総吐出量　50ℓ
防除用
樹脂縦型2頭口　立木防除噴口
高圧時
噴霧時間120分：145分
総吐出量110ℓ：165ℓ

高性能タイプ
単2形
乾電池8本で
除草噴口3.3杯
防除噴口11杯
噴霧可能

DP-15DX

型式	BP-10Li-DX	BP-15Li-DX2	DP-5	DP-10DX		DP-15DX
タンク容量(ℓ)	10	15	5	10		15
総吐出量(ℓ)	71.5～180	72～288	110	130～185	26～33	50～165
最高圧力(MPa)	0.3	0.4(2段切替)	0.3	0.3	0.3	0.4(2段切替)
連続使用時間(分)	110～180	60～240	330	330	60	80～145
質量(kg)	3.2(バッテリ含まず)	3.9(バッテリ含まず)	2.3(乾電池含まず)	3.1(乾電池含まず)		3.6(乾電池含まず)
バッテリ	リチウムイオン蓄電池 10.8V/1.3Ah	リチウムイオン蓄電池 10.8V/1.3Ah	単1形アルカリ乾電池4本	単1形アルカリ乾電池4本	単3形アルカリ乾電池4本	単2形アルカリ乾電池8本
充電時間(分)	30	30×2個	—			—
希望小売価格(税抜)	**33,000円**	**52,000円**	**10,000円**	**17,000円**		**22,000円**

25ℓタンク車バッテリ動噴

ラク～に、むらなく散布ができる
家庭菜園やお庭まわりの防除、除草作業に活躍します!!

型式	AT-25BP3	AT-25BP8
タンク容量(ℓ)	25	25
総吐出量(ℓ)	75～80	85～150
最高圧力(MPa)	0.3	0.8(5段切替)
連続使用時間(分)	100	45～250
質量(kg)	7.7	9.1
バッテリ	ニッケル水素蓄電池 12V/3.3Ah	ニッケル水素蓄電池 14.4V/6.5Ah
充電時間(分)	120	230
希望小売価格(税抜)	**54,000円**	**88,000円**

Queen beetle 「クイーン・ビートル」

AT-25BP3

King beetle 「キング・ビートル」

業界初!!
オート電源OFF
空運転防止機能搭載
圧力センサー付

高性能

AT-25BP8

バッテリ動噴

（除草用グラッパー付）

HYPER めちゃらく 優 [yû]

業界初!!
オート電源OFF
空運転防止機能搭載
圧力センサー付

限定商品

BP-1850

除草用 グラッパー25

防除用



高性能

BP-1881

型式	BP-1850	BP-1881
タンク容量(ℓ)	18	18
総吐出量(ℓ)	70～80	126～160
最高圧力(MPa)	0.5(2段切替)	1.0(3段切替)
連続使用時間(分)	50～140	60～320
質量(kg)	4.9	6.3
バッテリ	ニッケル水素蓄電池 12V/3.3Ah	ニッケル水素蓄電池 14.4V/6.5Ah
充電時間(分)	120	230
希望小売価格(税抜)	**57,000円**	**66,000円**

オプション

伸縮ノズル BS-2S G1/4(パイプのみ)
(595～1,127㎜)1/4XM16異径金具
希望小売価格(税抜) 3,400円

伸縮自在6型ノズル G1/4(ノズル付)
(1,200～2,000㎜)
希望小売価格(税抜) 4,800円

フロアブル剤専用ノズル

フロアブルノズル FN-10
希望小売価格(税抜) 3,000円

小型動噴ポンプティー

2サイクル

EP-100S

EP-100DM-20

4サイクル

EP-100W4M

EP-160GB

型式		EP-100S	EP-100D	EP-100DM-20	EP-100SM	EP-100W4M	EP-160GB
質量(kg)		6.5	6.3	9.6	13.2	13.2	16.5
ポンプ	形式	プランジャ式	プランジャ式	プランジャ式	プランジャ式	プランジャ式	プランジャ式
	最高圧力(MPa)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.9
	吸水量(ℓ/min)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	16
エンジン		S231SP/AS	D26C	D26C	S231SP/AS	EH025A	GB100
排気量(mℓ)		22.5	25.6	25.6	22.5	24.5	98
噴霧ホース(㎜×m)		φ7.5×10	φ7.5×10	φ6×20(巻取機付)	φ6×50(巻取機付)	φ6×50(巻取機付)	—
ノズル形式(噴口)		スーパージェット1型 500㎜(穴径1.2)	スーパージェット1型 500㎜(穴径1.2)	スーパージェット1型 500㎜(穴径1.2)	スーパージェット1型 500㎜(穴径1.2)	スーパージェット1型 500㎜(穴径1.2)	—
希望小売価格(税抜)		**84,000円**	**68,000円**	**79,000円**	**98,000円**	**106,000円**	**136,000円**

AC100Vモーター

MP-391A

MP-391AM

型式		MP-391A	MP-391AM
質量(kg)		9.8	16.9
ポンプ	形式	プランジャ式	プランジャ式
	最高圧力(MPa)	2.5	2.5
	吸水量(ℓ/min)	3.2(50Hz)/3.6(60Hz)	3.2(50Hz)/3.6(60Hz)
モーター出力(W/V)		200/100	200/100
定格電流(50/60Hz)		300W	300W
噴霧ホース(㎜×m)		φ7.5×10	φ7.5×20(巻取機付)
ノズル形式(噴口)		スーパージェット1型 500㎜(穴径1.2)	スーパージェット1型 500㎜(穴径1.2)
希望小売価格(税抜)		**56,000円**	**66,000円**

30ℓタンク車「ミニタン」

AT-31MPM
AC100Vモーター

AT-300SM
2サイクル

AT-300DM
2サイクル

AT-300W4M
4サイクル

型式	AT-31MPM	AT-300SM	AT-300DM	AT-300W4M
質量(kg)	24.5	22.5	23.2	22.9
タンク容量(ℓ)	30	30	30	30
ポンプ形式	プランジャ式	プランジャ式	プランジャ式	プランジャ式
最高圧力(MPa)	2.5	2.5	2.5	2.5
吸水量(ℓ/min)	3.2(50Hz)/3.6(60Hz)	7.0	7.0	7.0
ノズル形式(噴口)	スーパージェット1型 500㎜(穴径1.2)	スーパージェット1型 500㎜(穴径1.2)	スーパージェット1型 500㎜(穴径1.2)	スーパージェット1型 500㎜(穴径1.2)
噴霧ホース(㎜×m)	φ7.5×20	φ7.5×20	φ7.5×20	φ7.5×20
車輪幅(㎜)	450	450	450	450
希望小売価格(税抜)	**84,000円**	**100,000円**	**94,000円**	**110,000円**

50ℓタンク車「コロタン」＋ ポンプティー

きめ細かな防除を可能とする「人気のポンプティーシリーズ」しかも、50ℓタンク車と組み合わせもできる優れもの!

EP-100S

EP-100DM-20

EP-100SM

MP-391A

MP-391AM

EP-160GB

＋

50ℓタンク車 AT-50「コロタン」
〈アルミフレーム〉
●車輪幅:350～510㎜
●質量:22kg　●タンク容量:50ℓ
希望小売価格(税抜) 34,000円

50ℓタンク車 AT-50S
〈スチールフレーム〉
●車輪幅:350～510㎜
●質量:30kg　●タンク容量:50ℓ
希望小売価格(税抜) 96,000円

AT-50 ＋ MP-391AM
〈アルミフレーム〉
●吸水量:
3.2ℓ/min(50Hz)/3.6ℓ/min(60Hz)
●最高圧力:2.5MPa
●100V/200Wモーター
●ホース:φ7.5㎜×20m
●スーパージェット噴口1型
500㎜(穴径1.2)
希望小売価格(税抜)
100,000円

AT-50 ＋ EP-100SM
〈アルミフレーム〉
●吸水量:7.0ℓ/min
●最高圧力:2.5MPa
●エンジン:S231SP/AS
●ホース:φ6㎜×50m
●スーパージェット噴口1型
500㎜(穴径1.2)
希望小売価格(税抜)
132,000円

AT-50 ＋ EP-100DM-20
〈アルミフレーム〉
●吸水量:7.0ℓ/min
●最高圧力:2.5MPa
●エンジン:D26C
●ホース:φ6㎜×20m
●スーパージェット噴口1型
500㎜(穴径1.2)
希望小売価格(税抜)
113,000円

AT-50S ＋ EP-160GB ＋ ムカデ噴口
〈スチールフレーム〉
(動噴・噴口セットの場合)
●ノズル名称:三分単口虫付
●ノズル数量:12
●ノズル間隔:230㎜
●全吐出量:7.2ℓ/min(2.9MPa)
希望小売価格(税抜)
308,000円



背負動力噴霧機

カスケード式

2サイクル

EP-313S

2サイクル

(除草用グラッパー付)

EP-315A

4サイクル

(除草用グラッパー付)

EP-315A4

	「こすけ」シリーズ　カスケード式		
型式	EP-313S	EP-315A	EP-315A4
質量(kg)	5.5	6.8	7.4
液容量(ℓ)	10	15	15
エンジン	空冷2サイクル	EC025GA2	EH025A
ポンプ 最高圧力(MPa)	0.8	1.2	1.2
ポンプ 吸水量(ℓ/min)	1～8	1～9	1～9
希望小売価格(税抜)	オープン価格	66,000円	76,000円

プランジャ式

2サイクル

(除草用グラッパー付)

EP-200Z

4サイクル

(除草用グラッパー付)

EP-200W4

2サイクル

(除草用グラッパー付)

EP-915D

オプション

より戻し付 ノズルグリップ
G1/4 YG-25
希望小売価格(税抜)　2,800円

	「さすけ」シリーズ　プランジャ式			プランジャ式
型式	EP-200Z	EP-200S	EP-200W4	EP-915D
質量(kg)	8.3	8.9	9.1	8.5
液容量(ℓ)	20	20	20	15
エンジン	G20LS	S231SP/AS	EH025A	D26C
ポンプ 最高圧力(MPa)	2.5	2.5	2.5	2.5
ポンプ 吸水量(ℓ/min)	7.0	7.0	7.0	7.0
希望小売価格(税抜)	74,000円	78,000円	90,000円	55,000円

EP-200W4-WMA

車輪付エンジン動噴「かるすけ」 EP-200S-WMA　2サイクル

●吸水量:7.0ℓ/min ●最高圧力:2.5MPa
●エンジン:S231SP/AS
●ホース:φ7.5㎜×20m
●スーパーシャトル噴口300A

希望小売価格(税抜)　125,000円

車輪付エンジン動噴「かるすけ」 EP-200W4-WMA　4サイクル

●吸水量:7.0ℓ/min ●最高圧力:2.5MPa
●エンジン:EH025A
●ホース:φ7.5㎜×20m
●スーパーシャトル噴口300A

希望小売価格(税抜)　137,000円

アクセサリー

RKM-2(巻取機)
＋RKW-2

かるすけ用アルミ台車 RKW-2

●最大積載量:60kg ●質量:6.9kg
希望小売価格(税抜)　26,000円

かるすけ用巻取機 RKM-2〈ホース、噴口付〉

●質量:3.0kg ●ホース:φ7.5㎜×20m
●スーパーシャトル噴口300A
希望小売価格(税抜)　21,000円

A-1

背負噴霧機用アルミ台車 A-1

●最大積載量:50kg
●質量:4.3kg
希望小売価格(税抜)
16,000円

AC-1

背負噴霧機用アルミキャリー AC-1

〈ノーパンクタイヤ付〉
●最大積載量:50kg
●質量:4.6kg
希望小売価格(税抜)
14,000円

単体動噴

高品質・高性能!! シリンダー内面をセラミックコーティングで、耐摩耗性が向上!!

AMS-154-S

NS-282

NS-2802

	ピストン式		
型式	AMS-154-S	NS-282	NS-2802(セラミック)
質量(kg)	6.9	10.4	10.6
吸水量(ℓ/min)	10～13	25～30	22.4～28
最高圧力(MPa)	3.5	4.0	5.0
所要動力(kW{PS})	0.5～1.0 {0.7～1.3}	1.7～2.1 {2.3～2.8}	2.1～2.3 {2.8～3.1}
希望小売価格(税抜)	**85,400円**	**96,000円**	**108,000円**


AF-28-S

AF-43-S


AF-55-S

	ピストン式(セラミック)					
型式	AF-28-S	AF-35-S	AF-43-S	AF-53-S	AF-55-S	AF-65-S
質量(kg)	10.5	11	14.5	19	19	20
吸水量(ℓ/min)	20～26	26～32	32～37	36～47	45～56	52～67
最高圧力(MPa)	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
所要動力(kW{PS})	2.0～2.6 {2.7～3.5}	2.6～3.3 {3.5～4.5}	2.7～2.9 {3.6～3.9}	3.7～4.7 {5.0～6.4}	4.6～5.5 {6.2～7.5}	5.4～6.7 {7.3～9.1}
希望小売価格(税抜)	**126,000円**	**141,000円**	**154,000円**	**177,000円**	**184,000円**	**199,000円**

セラミックプランジャ採用!!

ASR-4000

ASR-6000

	プランジャ式(セラミック)			
型式	ASR-3000	ASR-4000	ASR-5000	ASR-6000
質量(kg)	10.4	10.6	17.2	17.2
吸水量(ℓ/min)	15～30	20～40	27～50	38～63
最高圧力(MPa)	4.9	4.9	4.9	4.9
所要動力(kW{PS})	1.5～2.6 {2.0～3.5}	2.4～3.7 {3.3～5.0}	3.0～4.7 {4.1～6.4}	4.2～6.7 {5.7～9.1}
希望小売価格(税抜)	**111,000円**	**129,000円**	**151,000円**	**174,000円**

セット動噴

コンパクトで、サビに強いアルミセット台を採用!!

NS-2802GB

AF-28GB-S


ASR-3000GB

ACA-153GB

	ピストン式					プランジャ式
型式	NS-282GB	NS-2802GB（セラミック）	AF-28GB-S（セラミック）	AF-35GB-S（セラミック）	AF-43GB-S（セラミック）	ACA-153GB
質量(kg)	28.6	28.8	31	33	40.5	23.5
吸水量(ℓ/min)	25	25	20	30	37	14
最高圧力(MPa)	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.5
エンジン	三菱GB130	三菱GB130	三菱GB130	三菱GB180	三菱GB180	三菱GB101
定格出力(kW{PS})	2.1 {2.8}	2.1 {2.8}	2.1 {2.8}	3.3 {4.5}	3.3 {4.5}	1.65 {2.2}
希望小売価格(税抜)	**180,000円**	**200,000円**	**225,000円**	**252,000円**	**271,000円**	**155,000円**

SE-1500V

KYC-408
〈標準付属品〉吸水・余水ホース、ストレーナーレバーコックハンドル、高圧ホース10m、ノズルパイプ、ユニバーサルノズル、オイルレスポンプ(無注油)

	プランジャ式					白蟻仕様
型式	ASR-3000GB（セラミック）	ASR-4000GB（セラミック）	SE-1500V	SCA-150V	KYC-408	SE-1500VT
質量(kg)	32	36	25	33	13.8	25
吸水量(ℓ/min)	23	30	6.7	11.5	5.8～7.0	6.7
最高圧力(MPa)	4.9	4.9	2.0	3.0	3.4	2.0
エンジン	三菱GB130	三菱GB180	モーター 400W/100V	モーター 750W/100V	モーター 400W/100V	モーター 400W/100V
定格出力(kW{PS})	2.1 {2.8}	3.3 {4.5}	0.4 {0.54}	0.75 {1.0}	0.4	0.4 {0.54}
希望小売価格(税抜)	**210,000円**	**233,000円**	**120,000円**	**165,000円**	**80,000円**	**125,000円**

洗浄機

エンジンタイプ

NS-2802GBCW

APW-1510-D

ASW1511-S

モータータイプ

100V高圧洗浄機
「パワフルエイティー」APW-80
●電源:AC100V(50/60Hz)
●モーター定格出力:1,400W
●吐出圧力:8MPa
●吐出水量:6ℓ/min
●給水:常温水道水(40℃以下)
●質量:8.6kg
●電源コード:5m
〈標準付属品〉
ガン、マルチレグノズル、ロータリーアングルノズル、吐出ホース10m、吸水ホース5m、水道蛇口用オスカプラー、ワンタッチカプラー2個、ノズル洗浄用ピン
希望小売価格(税抜)
42,000円

	防除兼用タイプ				高圧タイプ	
型式	NS-282GBCW	NS-2802GBCW（セラミック）	AF-28GBCW-S（セラミック）	AF-35GBCW-S（セラミック）	APW-1510-D	ASW1511-S
質量(kg)	37.8	38	40	42	41	30
吸水量(ℓ/min)	25	22.4	22	32	10.2	10.2
最高圧力(MPa)	4.0	5.0	5.0	5.0	15.0	15.0
エンジン	三菱GB130	三菱GB130	三菱GB130	三菱GB180	空冷4サイクルOHV	スバルEX17D
定格出力(kW{PS})	2.1 {2.8}	2.1 {2.8}	2.1 {2.8}	3.3 {4.5}	4.8 {6.5}	2.9 {4.0}
付属品	洗浄ガン、高圧ホース20m	洗浄ガン、高圧ホース20m	洗浄ガン、高圧ホース20m	洗浄ガン、高圧ホース20m	自在ノズル、回転ノズル噴口チップ5個 高圧ホース10m	洗浄ガン、旋回ノズル 高圧ホース10m
希望小売価格(税抜)	**200,000円**	**226,000円**	**255,000円**	**292,000円**	**140,000円**	**174,000円**

自走／ラジコン動噴

自走ラジコン動噴4ch

ホース送出
ホース巻取
動噴クラッチ入
動噴クラッチ切

AFA-35R4C-M-1

•ラジコン操作で動噴クラッチのON/OFFができます
•ホースを引っ張ると送り出すアシストシステム搭載

型式	AFA-35R4C-M-2(10)/M-1〔8.5〕	AFA-43R4C-M-1(10)
質量(kg)	170〔165〕	173
吸水量(ℓ/min)	30	37
最高圧力(MPa)	5.0	4.0
エンジン	三菱GB180〔181〕	三菱GB180
噴霧ホース(㎜×m)	軽量ホース(φ10×130)/〔φ8.5×130〕	軽量ホース(φ10×130)
希望小売価格(税抜)	**783,000円〔743,000円〕**	**786,000円**

自走ラジコン動噴3ch

ホース送出　噴霧
ホース巻取　水抜き
前進・後進

驚きの新技術
「カルーラ」登場！

ATC-1068KAR3

「カルーラ」とは

ラジコン動噴にならカルーラ装置(オプション)を後付け可能!

ホース重量軽減機能

Φ13のホースが従来のΦ8.5のホースと同じ力で引ける!

型式	ATC-648KAR3	ATC-858KAR3	ATC-1068KAR3
質量(kg)	180	200	210
吸水量(ℓ/min)	30	40	50
最高圧力(MPa)	5.0	5.0	5.0
エンジン	三菱GB181LE-172	三菱GM290LE-114	三菱GM300LE-114
噴霧ホース(㎜×m)	軽量ホース φ10×130	軽量ホース φ11.5×130	軽量ホース φ13×130
希望小売価格(税抜)	**900,000円**	**1,000,000円**	**1,082,000円**

自走ラジコン動噴2ch

ホース巻取
エンジン停止

ホースを引っ張ると送り出す
アシストシステム搭載

AFV35R2SL

型式	AFV35R2SL(10)/〔8.5〕
質量(kg)	140〔135〕
吸水量(ℓ/min)	30
最高圧力(MPa)	5.0
エンジン	三菱GB181
噴霧ホース(㎜×m)	軽量ホース(φ10×130)/〔φ8.5×130〕
希望小売価格(税抜)	**600,000円〔584,000円〕**

自走セット動噴

レバー操作　ホース巻取

移動がらくらく！！
ホース巻取も
レバー操作でらくらく！！

AM3304CNA

ホースを引っ張ると送り出す
アシストシステム搭載

AFV35SL

ATV-434M

型式	AM3304CNA	AFV35SL(10)/〔8.5〕	ATV-434M	ATV-644M
質量(kg)	94.5	140〔135〕	103	118
吸水量(ℓ/min)	21.4	30	23	34
最高圧力(MPa)	4.0	5.0	4.0	4.5
エンジン	三菱GB131LN	三菱GB181LN	三菱GB131	三菱GB181
噴霧ホース(㎜×m)	φ8.5×100	軽量ホース(φ10×130)/〔φ8.5×130〕	φ8.5×100	φ10×130
希望小売価格(税抜)	**295,000円**	**486,000円〔470,000円〕**	**309,000円**	**365,000円**

ステンレス製噴霧機

腐食しない樹脂製ポンプ
採用(5型・10型)

柄杓型噴霧機(Y)

自在ノズル付
5型

自在ノズル付
10型

ワン皮式

6DX型

	柄杓型噴霧機	肩掛噴霧機		
型式	柄杓型噴霧機(Y)	5型	10型	6DX型
質量(kg)	0.3	0.87	1.38	2.6
液容量(ℓ)	1.0	5.0	10.0	9.0
最高圧力(MPa)	0.5	0.7	0.7	0.7
希望小売価格(税抜)	**4,000円**	**9,000円**	**10,600円**	**13,400円**

SFP-10

FX-12A(小)

HA-14

	ダイヤフラム〈空気室樹脂〉			ニューダイヤ			ステンレス製背のう半自動噴霧機	
型式	SFP-7	SFP-8	SFP-10	FX-12A(小)	FX-15A(中)	FX-18A(大)	HA-14	HA-16
質量(kg)	4.8	5.1	5.3	4.7	4.9	5.1	4.8	5.0
液容量(ℓ)	10.0	13.0	17.0	11.0	14.5	17.0	13.5	16.0
最高圧力(MPa)	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9
希望小売価格(税抜)	**21,800円**	**22,500円**	**23,500円**	**30,000円**	**32,000円**	**34,000円**	**26,000円**	**28,000円**

専用噴霧機

フロアブル剤
専用スプレー1ℓ

フロアブル剤
専用スプレー2.5ℓ

ホルモン噴霧機

乾電池式

ホルモンDP-5 静mini

エコフンムキ悠

無加圧式

無圧スプレー AH-20

型式	フロアブル剤専用スプレー1ℓ	フロアブル剤専用スプレー2.5ℓ	ホルモン噴霧機	ホルモンDP-5 静mini	エコフンムキ悠	無圧スプレー AH-20
質量(kg)	0.3	1.2	1.3	2.3	5.1	1.9
液容量(ℓ)	1.0	2.5	2.0	5.0	13.0	18.0
最高圧力(MPa)	0.5	0.4	0.3	0.3	0.7	—
希望小売価格(税抜)	**3,000円**	**5,600円**	**18,000円**	**15,000円**	**54,000円**	**8,800円**

人力・樹脂製噴霧機

HPS-2051

HPS-2101

QS-5ST

吐出ホース 1.5m

QS-5DX

自在ノズル付
（遠近調整タイプ）

吐出ホース 1.5m

	肩掛樹脂 ホームスプレー		クイックスプレー	
型式	HPS-2051	HPS-2101	QS-5ST	QS-5DX
質量(kg)	1.2	1.8	1.7	1.7
液容量(ℓ)	5.0	10.0	5.0	5.0
最高圧力(MPa)	0.7	0.7	0.7	0.7
希望小売価格(税抜)	**6,400円**	**8,400円**	**6,000円**	**6,600円**

GPS-1010

ロング ノズル付
GPS-1110

伸縮 ノズル付
415 ～ 740 ㎜
HPS-3125

HPS-3060

伸縮 ノズル付
HPS-3160

	蓄圧式 ザ・ガーデンスプレー		蓄圧式 ホームスプレー〈RD・DXは伸縮ノズル付〉					
型式	1ℓ GPS-1010	1ℓ DX GPS-1110	2.5ℓ ST HPS-1025	2.5ℓ DX HPS-3125	4RS HPS-3040	4RD HPS-3140	6RS HPS-3060	6RD HPS-3160
質量(kg)	0.3	0.4	1.2	1.3	2.0	2.3	2.3	2.4
液容量(ℓ)	1.0	1.0	2.5	2.5	4.0	4.0	6.0	6.0
最高圧力(MPa)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
希望小売価格(税抜)	**1,700円**	**2,600円**	**4,800円**	**5,800円**	**6,600円**	**8,800円**	**8,000円**	**11,400円**

※2.5ℓDX HPS-3125のみスーパースプレー

SP-10J

防除・除草兼用 〈標準ノズル〉

樹脂縦型2頭口

グラッパー

チップ3色付

広角除草W型

赤色チップ…少量20～30ℓ
青色チップ…中量30～50ℓ
黄色チップ…多量50～100ℓ
（散布量ℓ/10アールあたり）

型式	SP-10J	SP-15J
質量(kg)	4.0	4.7
液容量(ℓ)	10.0	15.0
最高圧力(MPa)	0.7	0.7
希望小売価格(税抜)	**16,400円**	**19,600円**

SP-15J

オプション

多量散布時



少量散布時



霧替ノズル除草用
希望小売価格(税抜)
1,500円

特殊噴口／製品

安心・安全な除草剤散布に！
サイドカバーで農薬飛散をガード!!

J-1s

噴口は、スーパー25人力2頭口（ガードマン用）を使用。
高さ・角度調節可能です。

Jr-1s

噴口は、スーパー25人力1頭口（ガードマン用）を使用。
高さ調節可能です。



別売で「DL3頭口」もあります。
（カバー幅900～1,150㎜に対応）
吐出量4.6ℓ/min（圧力2.0MPa時）

畝間除草器
「ガードマン」J-1s

- ●質量：3.7kg
- ●吐出量：1.4ℓ/min（圧力0.3MPa時）
- ●サイドカバー幅：600～1,150㎜
- ●スーパー25人力2頭口（ガードマン用）

希望小売価格（税抜） 46,000円

畝間除草器
「ガードマン ジュニア」Jr-1s

- ●質量：3.5kg
- ●吐出量：0.7ℓ/min（圧力0.3MPa時）
- ●サイドカバー幅：250～600㎜
- ●スーパー25人力1頭口（ガードマン用）

希望小売価格（税抜） 46,000円



静電噴霧 ハイブリッド噴口
「雷電」ES1210-LT

- ●全長：1,270㎜
- ●質量：1.1kg（本体）/0.35kg（乾電池ケース）
- ●バッテリ：単3形アルカリ乾電池4本（別売）
- ●連続使用時間：約8時間
- ●標準：噴板φ1.5（付属品でφ1.0、φ2.0）付
- ●吐出量：噴板φ1.5時 2.3～5.3ℓ（2.0MPa時）

希望小売価格（税抜） 66,000円

静電噴霧 ハイブリッド噴口
「雷電」ES910-LT

- ●全長：970㎜
- ●質量：1.0kg（本体）/0.35kg（乾電池ケース）
- ●バッテリ：単3形アルカリ乾電池4本（別売）
- ●連続使用時間：約8時間
- ●標準：噴板φ1.5（付属品でφ1.0、φ2.0）付
- ●吐出量：噴板φ1.5時 2.3～5.3ℓ（2.0MPa時）

希望小売価格（税抜） 66,000円

門型スプレー高設用1型
GSH-01

- ●吐出量：上部 2.6ℓ/min
  左右内側およびサイド噴口2.1ℓ/min（2.0MPa時）
- ●総吐出量：8.9ℓ/min（2.0MPa時） ●最高使用圧力：2.5MPa
- ●噴口数：上部1＋左右内側各1＋外側1＝4 ●質量：約23kg

希望小売価格（税抜） 234,000円

いちご高設栽培用 静電噴口車輪付
ES-1

- ●吐出量：0.5ℓ/min×3頭口＝1.5ℓ/min
- ●ノズル噴霧圧力：2.0MPa
- ●ノズル：セラミ噴板×3頭口（15×0.7φ×1.5t）
- ●噴角：70°
- ●3連分水器：1頭口・2頭口・3頭口の切替散布可能
- ●ノズル吊り棒：ノズル上下・左右の噴霧角度の調節可能
  （吊り棒の範囲内）
- ●全長：530㎜
- ●全高：1,560～1,660㎜
- ●全幅：400㎜
- ●乾燥質量：11.12kg（乾電池含まず）
- ●バッテリ：単1形アルカリ乾電池4本（別売）
  3系統電池コンバーターケース付

希望小売価格（税抜） 230,000円

アスパラ噴管台車
APD-4W

- ●吐出量：
  ミニ第2噴口×10頭口時：16.9ℓ/min（2.0MPa）
  先折噴口組付時：20ℓ/min（2.0MPa）
- ●全長：1,020～1,250㎜（ハンドル最短時～最長時）
- ●全高：1,400～1,600㎜
  ※全高は噴管固定位置より
  プラス200㎜程度まで調節可能
- ●全幅：414㎜（ハンドル幅）
  ※噴口幅は噴管固定位置より
  330～430㎜程度まで調節可能
- ●車輪外側幅：350㎜
- ●噴口間隔：250㎜
- ●質量：本機乾燥重量21.5kg

希望小売価格（税抜） 140,000円

WP-181
〈ムカデ噴口別売〉
●質量:175kg(噴口含む)
●吸水量:20～26ℓ/min
●タンク容量:180ℓ
●最高圧力:5.0MPa
●エンジン:EH17B
●動力噴霧機:ASR-3000

希望小売価格(税抜) 660,000円

WP水平ブーム WP-181用
〈フレーム噴口付一式〉(WP-181本体別売)
●ノズル名称:広角S-5　●ノズル数量:16
●ノズル間隔:400㎜　●全吐出量:19.4ℓ/min(2MPa)

希望小売価格(税抜) 192,000円





WP縦横噴口ST 10頭口
〈支柱付〉
●ノズル名称:広角D-3
●ノズル数量:10　●ノズル間隔:350㎜
●全吐出量:17ℓ/min(2MPa)

希望小売価格(税抜) 90,000円

WPムカデ噴口 12頭口中間コック
〈支柱付〉
●ノズル名称:三分単口虫付
●ノズル数量:12　●ノズル間隔:230㎜
●全吐出量:7.2ℓ/min(2MPa)

希望小売価格(税抜) 121,000円

ムカデ太郎 MR-6
〈噴口・1輪台車セット〉
●メインパイプセット高:
1.4m 延長可能
●セット質量:6kg

希望小売価格(税抜) 80,000円

ムカデ太郎 MR-H
〈噴口・4輪台車セット〉
●タイヤ外幅:270㎜
●フレーム長:1.5m(作業時)、0.7m(旋回時)
●メインパイプセット高:
1.2～1.6m 延長可能
●セット質量:13kg

希望小売価格(税抜) 104,000円

抑草剤・除草剤散布機 楽々らくいち
●散布幅:680～1,200㎜　●質量:1.2kg
●吐出量:0.61ℓ/min(1頭口)～1.5ℓ/min(3頭口)…0.5MPa

希望小売価格(税抜) 20,000円



乗用モアースプレー装置
JS01-RM95
●質量:9kg　●モーター:直流モーター12V
●ポンプ:ギヤポンプ　●最高圧力:0.5MPa
●吐出量:1.8ℓ/min(付属広角除草剤噴口使用時)
●吐出ホース(2.5m)、マグネット付フレキシブルホース、
広角除草剤噴口G1/4、スーパー25人力用G1/4

希望小売価格(税抜) 90,000円

除草剤の散布

ノズルパイプ取付台がマグネットの磁力により、トラクター、スピードスプレーヤ、軽トラの金属フレームに自由に着脱できます
ステンレス製フリーチューブなので角度調節が自在です

マグネットコブラ噴口 Y-500型
●スーパー25人力1頭口、
広角除草剤噴口W型付

希望小売価格(税抜)
14,000円

マグネットコブラ噴口 Y-150型
●散布幅:8m
(3.0MPa時・吐出量28ℓ/min)
●超広角扇状型ノズル1/4KLC-36付

希望小売価格(税抜)
23,000円

マグネットコブラ噴口 Y-500A型
●散布幅:8m
(3.0MPa時・吐出量28ℓ/min)
●超広角扇状型ノズル1/4KLC-36付

希望小売価格(税抜)
24,000円

スピードスプレーヤでの散布
(Y-500A型使用)

灌水ポンプ

ACR-250GT

ACR-400GT

ACR-500GT

ACR-800GT

ACH-400GT

型式	ACR-250GT	ACR-400GT	ACR-500GT	ACR-800GT	ACH-400GT	ACH-500GT
質量(kg)	15.8	25.5	24.3	28.1	30.1	29.6
エンジン	三菱GT241	三菱GT400	三菱GT400	三菱GT600	三菱GT600	三菱GT600
口径(㎜)	25	40	50	80	40	50
最大揚水量(ℓ/min)	150	450	520	900	380	400
最大揚程(m)	33	28	32	32	50	50
希望小売価格(税抜)	**74,000円**	**86,000円**	**90,000円**	**108,000円**	**116,000円**	**118,000円**

AKF-50R1

HP-255

HCA-50GB2

QP-M1

型式	AKF-40R1	AKF-50R1	HP-255	HCA-50GB2	QP-M1
質量(kg)	35	48	5.0	24.2	8.5
エンジン	ロビンEX17	ロビンEX27	2サイクル23cc	三菱GB13G	モーター 850W/100V
口径(㎜)	吸水50㎜ 吐出40㎜	吸水65㎜ 吐出50㎜	25	50	25
最大揚水量(ℓ/min)	380	480	115	600	120
最大揚程(m)	60	60	36	26	45
希望小売価格(税抜)	**176,000円**	**230,000円**	**54,000円**	**オープン価格**	**オープン価格**

19φテトロン
洗浄ホースDX
1吋×10m 噴口付
希望小売価格(税抜)
7,000円

19φグリーン
ブレードホース
1吋×8m 噴口付
希望小売価格(税抜)
6,600円

AKH-25(S)

AKH-55(S)


AKH25×1.5kW

自在散水ノズル25
プラパイプ付 微粒子
希望小売価格(税抜)
3,000円

自在散水ノズル40
プラパイプ付 微粒子
希望小売価格(税抜)
4,840円

自在散水ノズル50
プラパイプ付 微粒子
希望小売価格(税抜)
4,880円

				モーターセット		
型式	AKH-25(S)	AKH-45(S)	AKH-55(S)	AKH25×1.5kW	AKH45×2.2kW	AKH55×3.7kW
質量(kg)	5.5	12.5	13.5	32.2	45.3	56.4
回転数(rpm)	5,000	4,200	3,800	5,000	4,200	3,800
所要動力(PS)	2.5	5	5.2	2	3	5
口径(㎜)	25	40	50	25	40	50
最大揚水量(ℓ/min)	130	370	550	130	370	550
最大揚程(m)	50	54	48	50	54	48
希望小売価格(税抜)	**36,000円**	**58,000円**	**62,000円**	**115,000円**	**144,000円**	**175,000円**

動力肥料散布機

Wシャッター構造で、粉剤1kg剤・3kg剤・微粒剤F・肥料まで散布OK!

ASD-3000J

ASD-4000J

ASD-4000LJ

ASD-6000J

型式		ASD-3000J	ASD-4000J	ASD-4000LJ	ASD-6000J
質量(kg)		7.8	8.3	8.8	12.8
タンク容量(ℓ)		9	13	23	26
吐出量	粒剤(kg/min)	16	16	16	20
	粉剤(kg/min)	8	8	8	6
	液剤(ℓ/min)	3(オプション)	3.5(オプション)	3.5(オプション)	4(オプション)
エンジン/(㎥)		空冷2サイクルCER300/30.1	カワサキTJ35/34.4	カワサキTJ35/34.4	カワサキTK53/53
希望小売価格(税抜)		**81,000円**	**98,900円**	**104,800円**	**119,000円**

散布機・散粒機・人力播種機

SA-25Z

「散田」SN-8

ミニダスター

胸掛ダスター A-5

型式	SA-25Z	SN-8	ミニダスター	胸掛ダスター A-5
質量(kg)	2.5	1.9	0.4	2.4
タンク容量(ℓ)	約25	8	0.7	4.6
希望小売価格(税抜)	**12,000円**	**10,000円**	**5,400円**	**14,000円**

大種から
小種まで、
手軽に播種
できます

1時間に約2,500回の
播種可能!!

ミニマ人力播種機
MH-2
●質量:2.3kg
●タンク容量:1.0ℓ
希望小売価格(税抜)
25,000円

●オクラ用
ドリルプレート付
●補助レバー付

ミニマ人力播種機
MH-2(オクラ用)
●質量:2.6kg
●タンク容量:1.0ℓ
希望小売価格(税抜)
32,000円

コート種子・
大種に!!

受注生産

ミニマ人力播種機
MH-3
●質量:2.0kg
希望小売価格(税抜)
14,700円

コンプレッサー

オイルレス・静音タイプ　アルミタンク仕様　軽い・さびない

「パワっこ」PC-2500A
●質量:16.0kg
●電圧:100V(50/60Hz)
●吐出量:89/108ℓ/min
●タンク容量:25ℓ
希望小売価格(税抜)　53,000円

「パワっこ」PC-4000A
●質量:17.1kg
●電圧:100V(50/60Hz)
●吐出量:116/140ℓ/min
●タンク容量:39ℓ
希望小売価格(税抜)　66,000円

2点キット付

ベルト式タイプ

「パワっこ」PC-4000
●質量:40kg
●電圧:100V(50/60Hz)
●吐出量:84/102ℓ/min
●タンク容量:39.5ℓ
希望小売価格(税抜)　100,000円

「パワっこ」PC-6000
●質量:58.5kg
●電圧:100V(50/60Hz)
●吐出量:129/147ℓ/min
●タンク容量:58ℓ
希望小売価格(税抜)　140,000円

刈払機

軽さに耐久性を兼備

	肩掛式					
型式	JA-AS2502-2	JA-AS2502-G	JA-AS2502-P	JA-AS2602-2	JA-AS2602-G	JA-AS2602-P
質量(kg)	4.5	4.1	4.3	4.6	4.2	4.4
排気量(mℓ)	22.8	22.8	22.8	25.4	25.4	25.4
エンジン	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

低燃費・低振動 作業もらくらく

Eco 低燃費 20~40%向上!
※当社従来機との比較において。(当社調べ)

作業者にやさしい!
低振動!
NEWダンパシャフトは、より強力に振動・振幅を低減。

安心・安全!
新セーフティレバー
離すとアイドルに戻り、握ると好きな位置に固定できる、安全を追求した固定レバーの"新標準"。

	肩掛式					
型式	JA-AZ2300-W	JA-AZ2300-T	JA-AZ2300-L	JA-AZ2600-W	JA-AZ2600-T	JA-AZ2600-L
質量(kg)	4.5	4.0	3.9	4.9	4.4	4.3
排気量(mℓ)	22.5	22.5	22.5	25.4	25.4	25.4
エンジン	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル	空冷2サイクル
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

刈払機関連商品

〈土手楽〉

傾斜地滑り止め

希望小売価格(税抜)
3,000円

〈ジーセーバー〉

エンジン振動をカットする魔法の肩掛け吊りバンド

希望小売価格(税抜)
3,280円

〈ジズライザー〉

地面を滑らせ楽々草刈り

希望小売価格(税抜)
1,204円

〈ナイロンカッター エルバカッター オートミニ〉

希望小売価格(税抜)
4,200円



プラッター楽Neo



プラッターライト

魔女のワルツ

←ナイロンカッター別売

	プラッター楽Neo			プラッターライト	魔女のワルツ
ディスクスライダー	300	350	400	300	—
刈幅(mm)	350	400	450	350	—
適用エンジン(cc~)	23~	26~	26~	23~	21~
ナイロンコード径(mm)	丸 φ3	丸 φ3	丸 φ3	丸 φ3	—
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

カクハンキ

ADL

ADW-3

ADL-LR

ワイヤー撹拌機用 T型ジョイント



●T型ジョイント ●スパナ1個
●シャフトスリーブ
（16.5、18、19、20）各1個
●六角棒レンチ
（4㎜、3㎜）各1個

希望小売価格（税抜）
16,000円

	ワイヤー撹拌機・左回転		ワイヤー撹拌機・右回転		ワイヤー撹拌機・両回転	ワイヤー撹拌機・両回転対応型 ワンタッチ接続方式	
型式	ADL-3L	ADL-4L	ADL-3R	ADL-4R	ADW-3	ADL-3LR(Lベース)	ADL-4LR(Lベース)
質量(kg)	5.5	6.3	5.5	6.3	5.5	6.6	7.4
長さ(m)	3	4	3	4	3	3	4
使用最高回転数(rpm)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,800	1,400	1,400
撹拌能力(ℓ)	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	2,000	2,000
希望小売価格(税抜)	**32,000円**	**34,000円**	**32,000円**	**34,000円**	**36,000円**	**38,000円**	**41,000円**

ジェットカクハンキ（ホース付）

新ジェットカクハンキ

写真は実際に動噴セットした物です。商品に動噴などは含まれません。

型式	ジェットカクハンキ(ホース付)	新ジェットカクハンキ
撹拌能力（ℓ）	300	500
吐出量（ℓ）（2.0MPa時）	3	4
希望小売価格(税抜)	**13,000円**	**2,800円**

ホース巻取機







型式	小型〈板付〉	小型	P-1 8.5型	STH8.5型	STH13型
適用ホース(㎜×m)	φ8.5×20	φ8.5×50	φ8.5×150	φ8.5×150	φ13×100
ホース取り口	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4	G1/2
希望小売価格(税抜)	**オープン価格**	**8,700円**	**10,800円**	**10,800円**	**16,800円**







型式	ALM-1B	車輪付	ATH-1
適用ホース(㎜×m)	φ8.5×150	φ8.5×150	φ20〜50×50
ホース取り口	G1/4	G1/4	—
希望小売価格(税抜)	**16,000円**	**15,000円**	**17,500円**

カッター・運搬車・除雪機・歩行モアー・シュレッダー

SA-1600GB

OSA-1620GBS

PM40A-S160

	手引式		自走式〈4輪タイプ・サイドクラッチ付〉		運搬車搭載型（わら切用）	
型式	SA-1600GB	SA-2000GB	OSA-1620GBS	OSA-2020GBS	PM40A-S160	PM40B-S160
質量（kg）	90	110	110	130	255	255
跳出し距離（m）	4～8	4～8	4～8	4～8	4～8	4～8
最大出力（PS）	4.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0
毎時性能（kg/h）	3,000	4,200	3,000	4,200	3,000	3,000
スパイラル刃（枚）	2	2	2	2	2	2
希望小売価格（税抜）	**235,000円**	**270,000円**	**345,000円**	**375,000円**	**470,000円**	**470,000円**

PM-40A

〈スティックサイドクラッチ式〉
- ●最大積載量：400kg
- ●エンジン：4.2PS
- ●鉄板枠スライド式
- ●手動ダンプ

希望小売価格（税抜） 269,000円

PM-40B

〈レバーサイドクラッチ式〉
- ●最大積載量：400kg
- ●エンジン：4.2PS
- ●鉄板枠スライド式
- ●手動ダンプ

希望小売価格（税抜） 269,000円

ハンマー式シュレッダー SES-601GB
- ●切断有効径：45φ
- ●処理能力：60kg/h
- ●エンジン：6.0PS
- ●質量：49kg

希望小売価格（税抜） オープン価格

シュレッダー MPC80〈クローラ〉
- ●切断寸法：5㎜
- ●処理可能径：φ80㎜前後
- ●適応材料：
  果樹剪定枝、樹木の枝葉、竹類、刈草

希望小売価格（税抜） 720,000円

歩行モアー NSA-601
- ●質量：70kg
- ●方式：ホール型自走式
- ●刈幅：600㎜（直刃1本）
- ●刈高さ：10～95㎜
- ●最大出力：
  6.5PS（4.9kW）/3,600rpm相当

希望小売価格（税抜） 198,000円

ブレード除雪機 SD80
- ●質量：90kg
- ●除雪幅：800㎜
- ●最大出力：3.0PS
- ●鋳物転輪芯金クローラ

希望小売価格（税抜） 209,800円



ブレード除雪機 SD80A
- ●質量：95kg
- ●除雪幅：800㎜
- ●最大出力：3.0PS
- ●鋳物転輪芯金クローラ

希望小売価格（税抜） 223,000円

スノープラウ除雪機 YP850
- ●質量：100kg
- ●除雪幅：850㎜
- ●ブレード高：355㎜
- ●タンク容量：1.4ℓ

希望小売価格（税抜） 298,000円

デルタバーナー・シャトルファイヤー

茎枯れ病などの予防、残さ焼却に活躍!!



※ボンベ別売

軽量 アルミフレームの採用により約40%軽量!!
(従来の灯油バーナー30kg→デルタLPバーナー19kg)

安全 プロパンガス燃料のバーナーは
構造が簡単で故障しにくい!!

安心 完全燃焼しやすいプロパンガスが燃料だから
圃場に対して安全!!

簡単 プロパンバーナーだから予熱不要!
パイロットバルブ採用で全開炎と種火切り替えが簡単!!

強力 カロリーよりも炎温度を高めることにより
作業性アップ!!

炎温度1,500℃

一気に広範囲を加熱する
5連火口!!

デルタLPバーナー PDL-5

- ●仕様燃料:プロパンガス
- ●使用時間:約40分
  (8kgボンベ使用時)
- ●発熱量:160,000kcal/h
  (32,000kcal/h×5)
- ●炎温度:約1,500℃
- ●質量:19kg(8kgボンベ込み)
- ●バルブの数:ボンベ部=1、手元=1

希望小売価格(税抜) 240,000円

雑草の焼却、害虫退治など多様な用途に

気化器がステンレス製で
耐久性UP!!

シャトルファイヤー SFA-803

- ●質量:(バーナー部)1.2kg
  (タンク部)1.9kg
- ●タンク容量:8ℓ ●灯油容量:6.5ℓ
- ●最高火力:約58,100kcal/h
- ●連続使用時間:約45~90分
- ●火炎サイズ:80×550㎜

希望小売価格(税抜) 58,000円

作業車・発電機

座ったままで楽々作業!!

安全!

バッテリー式 棚下作業車 ATB-1型〈ワイドタイヤ〉

- ●寸法(L×W×H):1,235×860×1,235㎜
- ●質量:80kg
- ●座席:地面より758~930㎜、828~1,000㎜
- ●モーター:DC24V-130W(1/25減速器付)×2
- ●バッテリ:12V×2
- ●1回の充電で約6時間作業可能

希望小売価格(税抜) 470,000円

6月発売予定

SGB2500HG

インバータ SGE3000BSi

型式	SGB2500HG	SGE3000BSi
質量(kg)	45	58
排気量(㎥)	169	206
エンジン	HG170C	B&S M12
連続運転時間(h)	8.6(50Hz)/7.1(60Hz)	8
定格出力	2.0kVA(50Hz)/2.4kVA(60Hz)	2.8kVA(50Hz/60Hz)
希望小売価格(税抜)	**オープン価格**	**200,000円**

酸素供給装置

溶存酸素富化供給装置 スーパーO_2プラス YS-10

- ●入力電源:三相200V 2.3kW
- ●入力周波数:50/60Hz
- ●使用可能流体:一般水耕養用液
- ●使用可能水量:総水量10,000ℓ
- ●使用可能環境:屋内のみ ●最低環境温度:5℃
- ●最高環境温度:50℃ ●最高使用圧力:0.2MPa(50Hz)
- ●生成水量:60ℓ/min (60Hz/0.2MPa)
  50ℓ/min (50Hz/0.2MPa)

希望小売価格(税抜) 850,000円

溶存酸素富化供給装置 スーパーO_2プラス[純] J-25

- ●電源:三相AC200V/単相AC100V兼用
- ●定格電力:30W ●源水流量:30~120ℓ/min
- ●源水圧力:0.3~0.5MPa
- ●酸素注入圧力:源水注入圧力(本体内)より0.1MPa高い圧力
- ●溶存酸素基本量:15~21ppm
- ●本体源水接続口径:40㎜(1-1/2メネジ)
- ●本体送水接続口径:40㎜(1-1/2メネジ)
- ●本体タンク耐圧:0.6MPa

希望小売価格(税抜) 590,000円

※源水側、送水側の口径が20㎜、25㎜、30㎜、50㎜にも使用できます。