



作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルネット及びゲルネットPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
すいか ねぎ たまねぎ ブロッコリー ズッキーニ にがうり	-	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	300~500 g/10a	100~150 g/10a	2回 以内	雑草茎葉 散布	2回以内
だいこん			収穫45日前まで (雑草生育期 は種前又は 畦間処理)					
はつかだいこん たかな ほうれんそう みつば みしまさいこ			収穫7日前まで (雑草生育期 は種前又は 畦間処理)					
メロン レタス 非結球レタス かぼちゃ ごぼう			収穫30日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)					
にんじん オクラ			収穫前日まで (雑草生育期 は種前又は 畦間処理)					
アスパラガス			収穫前日まで (雑草生育期 萌芽前又は 畦間処理)					
さといも やまのいも			収穫30日前まで (雑草生育期 植付前又は 畦間処理)					
かんしょ			収穫14日前まで (雑草生育期 挿苗前又は 畦間処理)					
こんにゃく			雑草生育期 植付前又は 植付後萌芽前					
ばれいしょ			収穫30日前まで (雑草生育期 畦間処理)					
			雑草生育期 植付前又は 植付後萌芽直前					

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルネット及びゲルネットPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
豆類 (種実、ただし、 だいずを除く)	-	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300~500 g/10a	100~150 g/10a	3回 以内	雑草茎葉 散布	3回以内
			定植5日前まで (雑草生育期)					
収穫28日前まで (畦間処理: 雑草生育期)								
は種前 (雑草生育期)								
は種後出芽前 (雑草生育期)								
定植5日前まで (雑草生育期)								
収穫28日前まで (畦間処理: 雑草生育期)								
収穫28日前まで (株間処理: 本葉5葉期以降 雑草生育期)								
は種前 (雑草生育期)								
は種後出芽前 (雑草生育期)								
定植5日前まで (雑草生育期)								
収穫14日前まで (畦間処理: 雑草生育期)								
収穫21日前まで (雑草生育期 は種前又は 畦間処理)	2回 以内	2回以内						
は種前 (雑草生育期)	2回 以内	3回以内						
定植前 (雑草生育期)								
収穫21日前まで (畦間処理: 雑草生育期)	3回 以内	3回以内						
は種前 (雑草生育期)								
定植前 (雑草生育期)	3回 以内	3回以内						
収穫前日まで (畦間処理: 雑草生育期)								
にら さやいんげん さやえんどう 実えんどう 未成熟そらまめ			は種前 (雑草生育期)			3回以内		3回以内

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサート及びグリホサートPを含む農薬の総使用回数					
				薬量	希釈水量								
しろうり	-	一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	300~500 m <sup>2</sup> /10a	-	1回	-	1回					
ほうきぎ			3回以内			3回以内							
にんにく			2回以内			2回以内							
しょうが			3回以内			3回以内							
菜しょうが			収穫14日前まで (雑草生育期 植付前又は 畦間処理)			2回以内		2回以内					
食用ぎく			は種前 (雑草生育期) 定植前 (雑草生育期)			2回以内		2回以内					
			収穫14日前まで (畦間処理: 雑草生育期)										
			収穫15日前まで (雑草生育期)										
水田作物			水田畦畔			一年生雑草 多年生雑草		収穫7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	500~1000 m <sup>2</sup> /10a	100~150 Q/10a	雑草茎葉 散布	2回以内	2回以内
水田作物 水田畦畔								雑草生育期 (草丈50cm以下)	3回以内				
水田作物、畑 作物(休耕田)	雑草生育期	1回											
水田作物 (水田刈跡)	雑草生育期	1回											
セルリー	-	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	300~500 m <sup>2</sup> /10a	-	-	3回以内	3回以内					
さんしょう (果実)			多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)			500~750 m <sup>2</sup> /10a		2回以内				
しそ (花穂)	-	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	300~500 m <sup>2</sup> /10a	-	-	2回以内	2回以内					
食用桑(葉) 食用桑(果実)			収穫45日前まで (雑草生育期 春期萌芽前及び 夏切り後萌芽前)				3回以内						
			収穫3日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)				2回以内						

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサート及びグリホサートPを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
もりあざみ	-	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期 は種前又は 畦間処理)	300~500 m <sup>2</sup> /10a	100~150 Q/10a	-	雑草茎葉 散布	3回以内	
ふき			収穫120日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)					2回以内	2回以内
ふき (ふきのとう)			収穫75日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)					2回以内	2回以内
たけのこ			収穫30日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)						
たらのき			収穫45日前まで (雑草生育期: 植付前又は 畦間処理)					3回以内	3回以内
茶			摘採7日前まで (雑草生育期 畦間処理)					2回以内	2回以内
花き類・ 観葉植物			雑草生育期 畦間処理 (草丈20cm以下)					-	-
樹木類			雑草生育期						
樹木等			雑草生育期						
日本芝 (こうらいしば)			公園 庭園 奥とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等					多年生雑草	雑草生育期
たばこ	雑草生育期 芝休眠期	300~500 m <sup>2</sup> /10a							
桑	-	一年生雑草	植付10日前まで (雑草生育期)	200~300 m <sup>2</sup> /10a	100~150 Q/10a	-	雑草茎葉 散布	1回	
			大土寄期 (雑草生育期 畦間・畦間処理)					3回以内	3回以内
			雑草生育期 春期萌芽前及び 夏切り後萌芽前	300~500 m <sup>2</sup> /10a				3回以内	