

農薬登録票

登録番号 第15044号 登録年月日 平成27年4月22日

登録の有効期間 平成30年4月21日

農薬の種類 MEP乳剤
 農薬の名称 ヤシマスミパイン乳剤
 物理的・化学的性状 黄褐色可乳化油状液体
 有効成分の種類及び含有量 0,0-ジメチル-0-(3-メチル-4-ニトロフェニル)チオホスフェート 80.0%
 その他の成分の種類及び含有量 界面活性剤等 20.0%

適用病害虫の範囲及び使用方法 (別記のとおり) 東京都台東区上野一丁目19番10号
 レインボー薬品株式会社
 代表取締役 滝口 健一


製造者又は輸入者の氏名及び住所 ~~東京都中央区日本橋小網町1番8号~~
~~住化ダリオン株式会社~~
~~代表取締役 美馬 彰 板東 敏夫~~ ~~藤本 博明~~

製造場の名称及び所在地 茨城県筑西市折本540
~~住化ダリオン(株)干館工場~~
 広島県庄原市川北町123
 住化アグロ製造(株) 庄原工場

農薬取締法第6条の2第2項の規定に基づき平成28年4月-6日 付けをもって上記のとおり
 変更の登録をしたので本票を書替交付する。

平成28年4月-6日

農林水産大臣 森山 裕



(別記)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	150~200倍	3Q/本 (樹高10m)	成虫の発生初期及び発生最盛期直前	6回以内	散布	6回以内
		80~160倍	800mL/10a	成虫の発生初期		空中散布 (単木処理)	
		4~6倍		成虫の発生直前より発生最盛期直前		空中散布 (10a当り投下薬量は本剤200mL、但し、微害林では130~200mLとする。)	
		15~45倍				3~6Q/10a	
		60~180倍	12~24Q/10a			空中散布 (単木処理)	
18倍	3Q/10a			散布			
まつ (枯損立木)	マツノマダラカミキリ幼虫	80倍	5Q/本 (樹高10m)	幼虫期(秋期)	6回以内	空中散布 (単木処理)	6回以内
	マツノマダラカミキリ(材内生息虫)		5~10Q/本 (樹高10m)	成虫の発生前(春期)		散布	
まつ (衰弱木・枯損立木)	キイロシジメ類 ゾウムシ類	80~120倍		-		散布	
まつ	マツカレハ	1000~1500倍	200~700Q/10a	幼虫期	6回以内	空中散布	6回以内
		100倍	6Q/10a			空中散布 (10a当り投下薬量は本剤30~60mLとする。)	
		8倍	800mL/10a			散布	
まつ類	ハマキ類	100~200倍	3~6Q/10a	幼虫期	6回以内	空中散布 (10a当り投下薬量は本剤30~60mLとする。)	6回以内
		1500~2000倍	200~700Q/10a			散布	
		16倍	800mL/10a			空中散布 散布	
	ハマキガ類	1000~1500倍	200~700Q/10a	成虫の発生最盛期		空中散布 散布	
		50~100倍	6Q/10a			空中散布 散布	
	マツノノタマハエ	250倍	200~700Q/10a	成虫の発生最盛期		空中散布 (単木処理)	
	シクイムシ類	250~500倍	Q/10a	幼虫期		散布	
キイロシジメ類	40倍	5Q/本 (樹高10m)	成虫の発生初期	空中散布 (単木処理)			
ミスジツマキエダシヤク		1000~1500倍	200~700Q/10a	幼虫期	6回以内	散布	6回以内
		8倍	800mL/10a			空中散布 (10a当り投下薬量は本剤100mLとする。)	
		30倍	3Q/10a			空中散布	
まつ類 (風倒木)	キイロシジメ類	原液	750mL/10a	成虫の発生直前		空中散布	

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MBPを含む農薬の総使用回数					
樹木類 (倒木、伐倒木)	カキリムシ類 (スキカキリを除く) ゾウムシ類 キイムシ類	50~150倍	300~600mL/m ² (樹皮表面積 1m ² 当り)	伐倒・風倒直後 樹皮下及び 材内生息期	6回 以内	散布	6回以内					
	スキカキリ	50~100倍	400~600mL/m ² (樹皮表面積 1m ² 当り)	樹皮下及び 材内生息期								
	スキカキリ	100~300倍		伐倒・風倒直後 樹皮下及び 材内生息期								
樹木類	カシノガキイムシ	50倍	500mL/m ² (樹皮表面積 1m ² 当り)	成虫の発生初期 又は直前		6回 以内		樹幹散布	6回以内			
	スキサシイタマハエ	100~200倍	600mL/m ² (樹皮表面積 1m ² 当り)									
	カキリムシ類 (スキカキリを除く) ゾウムシ類 キイムシ類	50~150倍	300~600mL/m ² (樹皮表面積 1m ² 当り)									
	ヤマダカハ	1000倍	200~700 Q/10a	幼虫期		6回 以内		散布		6回以内		
	エダシヤク類	8倍 30倍	800mL/10a 3Q/10a					空中散布				
	エダシヤク類 マイマイカ トカカ類	1000~1500倍	200~700 Q/10a	若令・中令幼虫期		6回 以内		散布			6回以内	
	マイマイカ トカカ類	50~100倍	3~6Q/10a					空中散布 (10a当り投下 薬量は本剤 60mLとする。)				
	スキタマハエ	8倍 250~500倍	800mL/10a 200~700 Q/10a	幼虫期		6回 以内		空中散布				6回以内
	ヒノキカワモクリカ	200~300倍	6Q/10a	虫えい形成期				散布				
		30倍		成虫の発生直前~ 発生最盛期直前 (6~7月)	樹冠及び 樹幹に散布 空中散布							
	オオハシセンチュウ	500倍	—	移植前	1回	30分間 根部浸漬 散布	6回 以内					
	さくら	コスシハ	100~300倍	200~700 Q/10a	成虫発生期	6回 以内		散布				
いぬつけ	オオハシセンチュウ	500倍	3~5Q/株 但し、 10Q/m ² まで	—	1回	株元灌注						
ほだ木	カキリムシ類	350倍	300~600mL/m ² (樹皮表面積 1m ² 当り)	成虫発生初期 及び産卵期 (ほだ木の 伏せ込み期)	2回 以内	散布 (ほだ木及び ほだ木用笠木 を同時に防除 する場合は 希釈倍数を 350倍とする。)	2回以内					
ほだ木用笠木		40倍										


代表者変更

代表取締役 美馬 彰 を 代表取締役 板東 敏夫 へ変更する

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき 平成28年8月19日 付け

をもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

平成28年8月19日
農林水産大臣 山本 有二



製造場追加


住化アグロ製造(株) 庄原工場 広島県庄原市川北町123

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき 平成28年11月15日 付け

をもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

平成28年11月15日

農林水産大臣 山本 有二



代表者変更

代表取締役 板東 敏夫 を 藤本 博明 に変更

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき 平成29年7月25日 付け

をもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

平成29年7月25日

農林水産大臣 山本 有二



製造場削除


茨城県筑西市折本540 住化グリーン(株) 下館工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき 平成29年10月24日 付け

をもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

平成29年10月24日

農林水産大臣 齋藤 健



承 継

東京都台東区上野一丁目19番10号

レインボー薬品株式会社


代表取締役 滝口 健一

農薬取締法第5条の2第3項の規定に基づき 平成29年11月21日 付け

をもって上記のとおり承継に伴う変更の登録をしたので本票を書替交付する。

平成29年11月21日

農林水産大臣 齋藤 健



登録の有効期間 平成33年4月21日
農薬取締法第2条第3項の規定に基づき
上記のとおり登録した。

平成30年3月16日

農林水産大臣

齋藤

健

