#### OREGON アクセサリー

●高性能ヘルメット





●イエローグラス

●チャップス



品番 39899

品番 39152

●目立て用クランプ



●チェンソー作業用

ラバーブーツ 26cm

15,660 円(稅込) 14,500 円(稅別) 13,500 円(稅以) 12,500 円(稅別) 1,674 円(稅込) 1,550 円(稅別)

品番 39100

●目立て機(赤)

▶希望小売価格 3,240 円(<sub>稅込)</sub>3,000 円(稅別



4.0mm (5/32")

品番 39974A ※4.5~5.5mm もあります。


●目立て機(黒)



品番 39145

●フルレザーグローブ M ●アクティブグローブ M ●ジャケット M

▶希望小売価格4,320円(報込)4,000円(報別)⇒希望小売価格32,400円(報込)30,000円(報別) 品番 35818 品番 35866







▶希望小売価格 1,782 円(機込)1,650 円(機別) 562 円(機込)520 円(機別) 品番 811025


スターターキット 14"

▶希望小売価格 11,880 円(飛込)11,000 円(飛別)

品番 88000

●リフティングピック 70cm

●パワーシャープ



31,320 円(機込)29,000 円(機別)



▶希望小売価格 2,376 円(<sub>稅込)</sub>2,200 円(<sub>稅別)</sub> ●パワーシャープチェーン ●バーマウントシャープナー

CTS 専用アクセサリー



▶希望小売価格 6,048 円(飛込)5,600 円(飛別)

●パワーシャープチェーン

砥石付き CS300 用

▶希望小売価格 6,264 円(飛込)5,800 円(税別)

●チェーンオイルニューカットエース

品番 80

●安全混合容器

▶希望小売価格



品番 88003



3,780 円(税込)3,500 円(税別)

●ガイドバー 16"

- COD

▶希望小売価格 4,968 円(概込)4,600 円(概別)

品番 8070



▶希望小売価格 6,264 円(<sub>税込)</sub>5,800 円(<sub>税別)</sub> 品番 726190 ※20m用もあります。





3,996 円(税込)3,700 円(税別 品番 31111

品番 35830 ※130cm 用もあります。





●混合オイル SS50



▶希望小売価格 9,720 円(稅込)9,000 円(稅別) 品番





品番 25100





W7.5×L19×H3.0cm

▶希望小売価格 2,160 円(飛込)2,000 円(税別)

冬用 W6×L25×H4cm

●希望小売価格 3,888 円(税込)3,600 円(税別)

品番 544410

品番 544403


▶希望小売価格 オープン

希望小売価格3,024円(銀込)2,800円(機別)9,180円(機込)8,500円(機別) 品番 35912中

●安全クサビ



▶希望小売価格 518円(親込)480円(親別)





W7.5×L15×H1.9cm ▶希望小売価格 1,512 円(稅込)1,400 円(稅別) 品番 544407

W6.8×L19×H2.5cm ▶希望小売価格 1,620 円(税込)1,500 円(税別) 品番 544408









2017-2018







※1) 同振動値は ISO22867: 2004 に基づき測定された 3 軸合成値です。 ※2) 同振動値は EN60745-2-13 に基づき測定された 3 軸合成値です。

項目			型名	SPE275TD		SPE275	SPE275TD PS	SPE275 PS	CS300
エンジン部	排気量 (cc)		26.9					_	
	点火プラグ			NGK BPM8Y					_
	始動方式			軽1 リコイルスターター方式					_
	プライミングポンプ		標準装備					_	
	燃料タンク容量 (cc)		240					_	
	チェーンオイルタンク容量 (cc)		160					120	
	チェーンオイル供給方式			クラッチ連動式自動給油					自動給油
チェンバー部	ガイドバー	形式		スプロケットノーズ	カービング	スプロケットノーズ			
		長さ	(cm)	25(1	0")	30(12")	25(10")	30(12")	40(16")
	ソーチェーン 形式ーコマ数		25AP-60E		25AP-68E	PS40E	PS45	専用	
装安 置全	チェーンブレーキ			標準装備	-	標準装備			
本体質量 (kg) 周波数補正振動 測定値※1 加速度実効値の 3軸合成値 (m/s²) 測定値※2			(kg)	2.9	2.7	3.0	2.9	3.0	約5.4kg バッテリー含む
			測定値※1	4.3	4.6	5.0	4.3	5.0	-
			測定値※2	-					1.9

※2) 同振動値は EN60745-2-13 に基づき測定された 3 軸合成値です。

#### ●税込表示価格の消費税は8%です。

●チェンソーを使用する前に、取扱説明書をよく読んで、安全に十分気を付けてお使い下さい。

●行政機関は、健康のため一日のチェンソーの使用時間を2時間以内、連続操作時間は 10分以内にするよう指導しておりますのでお守りください。

●製品の性能、品質向上のため、仕様、価格、及び外観は予告なく変更することがございます。 ●軽 1 スタートは、始動時の引き力を軽減するスターターの総称です。

●本来の性能を維持するため、2 サイクルエンジンオイルは SS-50 をご使用下さい。

●当カタログ記載の製品仕様や価格は2017年7月現在のものです。

NX-2600H 排気量:25.4cc/重量:4.7kg 家庭用100Vで使える電動薪割機 ウッドファーザー (WF-07) 動力:単相100V/20A/1.5kW 最大破砕力:7.0t パワフルに吹き飛ばす エンジンブロワ-SB265 平均風量: 10.4m3/r 最大風速:64m/s

> ×美規町森林組合 グループメンバー として取得 青年会会の日本日本

## 株式会社新宮商行

関東支社 〒270-2231 千葉県松戸市稔台 6-7-5 (機械本部) 北海道営業所 〒047-0032 北海道小樽市稲穂 2-1-1 東北営業所 〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸 1-37-1 東京営業所 〒270-2231 千葉県松戸市稔台 6-7-5 名古屋営業所 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社 5-203 大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-33-29 高知出張所 〒781-5102 高知県高知市大津甲 515-1

福 岡 営 業 所 〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋 1-2-1

☎0134-24-1313 (ft ☎047-361-6831 (ft **☎**06-6380-0381 代 ☎092-473-1501 (ft

北海道古梅山林は FSC®森林認証を

取得<sup>×</sup>しました。

# **ソシリーズ** 小さなボディで大きな仕事

そこの枝打ち、そこの薪づくり、 こちらにお任せ





SPE275TD: 26.98 2.9 g 25cm < オートチェーンブレーキ付 >

国内のが一番

摩擦抵抗が少ないスプロケットノーズバー を標準装備。作業の効率をアップします。

希望小売価格 72,360円(税込) 67,000円(税別)



キックバック防止効果のあるカービングバー を標準装備。細かい作業に最適です。

希望小売価格 71,280円(税込) 66,000円(税別)



SPE275 26.98 3.0 g 30cm < オートチェーンブレーキ付 >

バランス・操作性ともに抜群のリアハンドル タイプ。スプロケットノーズバーを標準装備。

希望小売価格 73,440円(税込) 68,000円(税別)

※SPE275TD、及びSPE275T、SPE275は、2011年国内排出ガス自主規制対応エンジンです。本来の性能を実現するため、始動時は十分な暖気運転を行って下さい。また、本来の性能を維持するため、2サイクルオイルはSS-50(混合比50:1)をお使い下さい。



スタート付き

SHINGU 10

< オートチェーンブレーキ付 > 燃料タンクがスケルトン(半透明)で 残量が外から確認できます。

40cm / 124,200円(税込) 115,000円(税別) 45cm / 127.440円(税込) 118.000円(税別)

£42.18€ 4.5 b

±-9-10 €42.18€ 4.7 b

XV420DH < オートチェーンブレーキ付 >

厳冬期の作業での指先の感覚を

保つためのヒーティングハンドル仕様

40cm / 136,080円(税込) 126,000円(税別) 45cm / 139,320円(税込) 129,000円(税別)

# 幅広い用途に使える

efco137 < オートチェーンブレーキ付 >

排気量 35.28 4.3 g 35.cm

ホビーから山林作業まで、幅広くお使い戴ける一台です。 希望小売価格 62,640円(税込) 58,000円(税別)

クリーンバーンは 2011 年国内排出ガス自主二次規制値を 単機種でクリアした弊社エンジンの総称です。

< オートチェーンブレーキ付 >

#5量 **39.0**8: **4.4 40**cm お買得な高出力モデルです。

希望小売価格 **71,280円**(税込) **66,000円**(税別)

スタート付き

#### マークは軽1スタート付きです。軽1スタートは弊社チェンソー に搭載されている、始動性を改善するスターターの総称です。

🧧 🕡 スタート + 始動時減圧装置 🍘 のコンビで 引き力を 1/4 に激減!

## 軽量かつ高出力のパワフルチェンソー

( スタート付き プライミングポンプ付









## < オートチェーンブレーキ付 >

プロ機同様の機能を備え、幅広い用途に応えるパワフル なミドルクラス機。軽く引いて始動できるので、ご年配の 方や女性の方にも軽快にお使い戴けます。

35cm / **85,320円**(税込) **79,000円**(税別) 40cm / **87,480円**(税込) **81,000円**(税別)

### SVK3520D 35.08 4.1 3 35cm 40cm SVK3920D 38.28 4.1 35cm 40cm < オートチェーンブレーキ付 >

林業に最適な高回転・高出力機。

瞬時の吹き上がりで、伐倒から枝払い、玉切り作業まで 軽快にこなすハイレスポンスでシャープなエンジンです。

35cm / 99,360円(税込) 92,000円(税別) 40cm / 101,520円(税込) 94,000円(税別)

### 始動ガイド付きだから久しぶりに使う時でも安心

始動手順や、操作する順番・名前のラベルが ついているので、番号順に操作すると簡単 に始動できます。チェンオイルの量調整や チェーンブレーキが作動中かどうかの識別 もしやすくなりました。

(該当機種: SVK3520D、3920D、4320D)

329-9-89:HOEF



## ( スタート付き



#### SVK4320D **SVK4320D** (オートチェーンブレーキ付 > 42.9 41 40cm 46cm

ゆとりのあるパワーと軽さが一押しのフルスペックチェ ンソー。排気量40cc超で質量4.1kgと超軽量。軽1スター ト+デコンプスタートで軽々始動できます。

40cm / 148,500円(税込) 137,500円(税別) 46cm / 152.280円(税込) 141.000円(税別)

### カジュアルユース向け、 エコな一台 び スタート付き で



SVK346D < オートチェーンブレーキ付 >

ガーデニングや薪づくりにおすすめです。 希望小売価格 オープン価格

※SVK346Dは、2011年国内排出ガス自主二次規制対応エンジンです。本来の性能を実 現するため、始動時は十分な暖機運転を行って下さい。 また、本来の性能を維持するため、2サイクルエンジンオイルは、SS-50(混合比 50: 1)をご使用下さい。

#表量 34.0% 4.0 g 35cm

## パワーシャープシリーズ 自動目立て装置付チェンソー

# パワーシャープをつけて火花を出すだけで、 簡単に元の切れ味に戻ります





同時に目立てするラウンド 砥石(写真矢印)

上刃3個とデプスゲージを ラウンド砥石を目立てと同時 に補正するダイヤモンドド レッサー(写真矢印)



SPE275TD PS(PS=POWER sharp® < オートチェーンブレーキ付 >

排気量 26.9章 2.9 \$ 25cm

希望小売価格 76,680円(税込) 71,000円(税別)





SPE275 PS(PS=POWER sharp®) < オートチェーンブレーキ付 >

排気量 26.96 3.0 g 30cm

希望小売価格 77,760円(税込) 72,000円(税別)



SVK3520D PS (PS=POWER sharn®) < オートチェーンブレーキ付 >

40cm / 91.800円(税込) 85.000円(税別)

#表量 35.0 4.1 k 35cm 40cm 35cm / 89,640円(税込) 83,000円(税別) efco137PS (PS=POWER sharp®) < オートチェーンブレーキ付 >

排気量 35.2% 4.3 g 35cm 40cm

35cm / 66,960円(税込) 62,000円(税別) 40cm / **69.120円**(税込) **64.000円**(税別)

## OREGON バッテリー製品 即時起動、低騒音、環境に優しい



CS300 **C3300** < オートチェーンブレーキ付 > (15.4g) (17.5g) (1 始動に手間がかからず、すぐに木や枝の伐採を行 うことができます。



**B600E** ・4.0Ahの大容量のバッテリーパック ・充電残量の確認が簡単で分かり易い

希望小売価格 25,164円(税込) 23,300円(税別)



・熱や過電圧の保護機能で安全な充電器 B600E充電時間:約60分

希望小売価格 14,364円(税込) 13,300円(税別)

希望小売価格 77,544円(税込) 71,800円(税別) ※キット時(本体 + バッテリー + チャージャー 希望小売価格 45.144円(税込) 41.800円(税別)



スターターの引き力を軽減させる装置です。

高圧縮のエンジンを始動する際の圧縮行程で、圧力を下げて

燃料タンク内の燃料をキャブレター(気化器)まで、強制的に吸い上げます。 それによりスターターを引く回数を減らし、始動性を向上させます。